



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Орган инспекции**

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова 5а.г. Тамбов 392000, тел. (4752) 72-64-37;
факс (4752) 72-64-37,

ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023, КПП 683002001

Фактическое место осуществления деятельности

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Уварово,
Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах.

Фактический адрес: переулок Больничный, д.8, г.Уварово, 393460
тел. (47558) 4-61-02; факс (47558) 4-61-02

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710096

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ

Ио главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»
в г.Уварово, Уваровском, Мучкапском,
Ржаксинском и Инжавинском районах
Уваров Г.Н. _____

«2» апреля 2025 г.

М.П. _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии/несоответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП при МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» Тамбовская область, Мучкапский муниципальный округ, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3

№ 44.Э.4

от « 2» апреля 2025г

Мною, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г.Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах (далее - Филиал) Косухиной Еленой Петровной на основании поручения №43 от 20 марта 2025г. территориального отдела Роспотребнадзора в г.Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском (далее ТО Роспотребнадзора) на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1; идентификационный номер заявки 47.4.25 (вх. № 68-01.05-147-2025 от 20 марта 2025г), 2 апреля 2025г проведена экспертиза соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: ЛДП на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» Тамбовская область,

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 1
ФЗ № 44.Э.4	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: _____	Листов: 3

Мучкапский муниципальный округ, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3 (юридический адрес: Тамбовская область, Мучкапский муниципальный округ, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3) на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На экспертизу представлены:

1. Поручение ТО Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Уварово и районах №43 от 20 марта 2025г;
2. Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра (далее ИЛЦ) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510690):
- № 613 от 31 марта 2025г – вода питьевая из разводящей сети
3. Акт обследования от 27 марта 2025г филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Уварово и районах ЛДП на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Салют».
4. Приказ №38-ф от 31 марта 2025г МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» «Об организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в МБОУ ДО ДЮСШ «Салют»»;
5. Контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №2/М/м от 28 января 2025г;
6. Пояснительная записка

Лицо уполномоченное на инспекцию предупреждено о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

ЛДП «Олимпиец» на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» рассчитан на 36 человек. Режим пребывания детей с 9.00 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). Режим дня включает в себя все необходимые элементы. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций 35 минут для детей 7 лет и 45 минут для детей старше 7 лет. Физвоспитание и оздоровительные мероприятия в режиме дня предусмотрены. Дети распределены по группам здоровья на основании медосмотра. Закаливающие процедуры в режиме дня предусмотрены.

Земельный участок обеспечен удобными подъездами и подходами. Территория участка имеет наружное освещение. Для сбора мусора и пищевых отходов имеется контейнер, площадка для мусора имеет твердое покрытие. Договор на вывоз мусора имеется. Территория содержится в удовлетворительном состоянии.

В ЛДП имеется следующий набор помещений (спортивный зал, раздевалки, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционного раствора. Из закаливающих процедур планируется проводить только солнечные и воздушные ванны.

Питание будет осуществляться на базе школьного пищеблока корпуса №1 МБОУ «Мучкапская СОШ». Пищеблок размещается на 2-ом этаже 3-х этажного здания школы, включает в себя складское помещение, горячий цех, цех обработки сырой продукции, моечную для кухонной и столовой посуды, обеденный зал. Складское помещение оборудовано стеллажами, столами. Имеется 2 бытовых холодильника, 1 морозильная камера, 1 морозильный ларь. Пищеблок имеет: шести конфорочную электрическую плиту, пароконвектомат, пищеварочный электрокотел, мармитную линию, электромясорубка, водонагреватель, 1 овощерезка, 9 цельнометаллических разделочных столов. Локальная вытяжная система над электроплитами функционирует.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 2
ЭЗ № 44.3.4	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию	Листов: 3

Для мытья посуды имеется четыре моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители, имеется один гибкий шланг. Инструкции по мытью кухонной, столовой посуды и разделочного инвентаря вывешены. Моющие и дезинфицирующие средства имеются. Обеденная посуда имеется в достаточном количестве.

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой, имеется три комплекта.. Для соблюдения правил личной гигиены детей имеются умывальники в обеденном зале в количестве 4 штук.

Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы.

Имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек оборудованные кабинами с дверями. Имеется 1 унитаз для мальчиков, 1 унитаз для девочек, 1 умывальник для мальчиков, 1 умывальник для девочек. Туалет для персонала отдельный Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. В помещениях чисто, влажная уборка проводится ежедневно при открытых фрамугах и форточках. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Для организации режима проветривания имеются форточки, фрамуги. Для предупреждения попадания в помещения насекомых форточки и фрамуги засетчиваются. На окнах имеются жалюзи для ограничения избыточного тепла. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами.

Водоснабжение централизованное исправно. Внутренняя система канализования исправна.

Питьевой режим организован, имеется питьевой фонтанчик.

Персонал имеет медицинские книжки установленного образца с отметкой о результатах медицинского осмотра, лабораторных обследований и отметку о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.


Выводы. На основании проведенной экспертизы выявлено следующее: ЛДП «Олимпиец» на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» Тамбовская область, Мучкапский муниципальный округ, р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3

Соответствует требованиям

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Тамбовской области» в г.Уварово, Уваровском
Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах



Косухина Е.П.

Технический руководитель ОИ
Ио главного врача Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"
в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском. Ржаксинском и
Инжавинском районах



Уваров Г.Н.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 3
ФЗ № 44.9.4	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию	Листов: 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тамбовской области» в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском,
Ржаксинском и Инжавинском районах)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

- Юридический адрес: 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, дом 5А,
тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37,
ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023
Фактический адрес, место осуществления деятельности:
393460, Россия, Тамбовская область, г. Уварово, пер. Больничный, дом 8,
помещения № 5 (работа с заказчиком), 6, 8, 13 (прием проб), 18 (временное хранение документов)
тел. (47558) 4-61-02; факс (47558) 4-61-02; Email: uvarovo_cge68@mail.ru
ОКПО 71259227, ОГРН 1056882298901, ИНН/КПП 6829012023/683002001

Уникальный номер записи в
реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510691

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛЦ

Карпова Е.Б. Карпова Е.Б.

(Ф.И.О.подпись)

31.03 2025



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 613 от 31.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель) юридический и фактический адрес:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Уварово, Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах. 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б.Васильева, 5
393460, Тамбовская область, г. Уварово, пер. Больничный, д.8

2. Наименование пробы(образца): Вода питьевая из распределительной сети

3. Место отбора пробы (наименование и фактический адрес объекта): ЛДП на базе МБОУ ДО ДЮСШ

«Салют», 393570, Тамбовская область, Мучкапский м.о., р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3
Юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, у которого отбирались пробы, адрес: МБОУ ДО ДЮСШ «Салют», 393570, Тамбовская область, Мучкапский м.о., р.п. Мучкапский, ул. Парковая, д.3

4. Условия отбора и доставки:

Дата, время отбора: 27.03.25 09:00

Дата, время доставки: 27.03.25 12:00

ФИО, должность: помощник врача по общей гигиене Перова М.И.

Условия транспортирования образца: соблюдаются, автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (+4°C)

Способ упаковки, маркировки, опломбирования, печатывания пробы: с оттиском 4 ФБУЗ, стерильная стеклянная посуда, маркируется

Акт отбора проб (образцов): № 110 от 27.03.2025

5. Основание для отбора: поручение № 43 от 20.03.2025

6. Цель отбора (исследования): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (ОМЧ, ОКБ)

7. Изготовитель (наименование, юридический и фактический адрес): -

8. Дата изготовления: 27.03.2025

Срок годности: 6 часов

9. Величина партии: 0,5 дм³

10. НД, регламентирующий порядок отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

11. Дополнительные сведения: -

12. Идентификационный номер заявки:

147.25

13. Код образца:

613.2.27.03.25

14. Приложения:

Лицо ответственное за оформление данного протокола: *Перова М.И.* Перова М.И.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

код образца (пробы) 613.2.27.03.25

Средства измерения:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Результат поверки	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Дозатор пипеточный одноканальный Блэк переменного объёма 1000-10000мкл.	1824513	С-ВШ/09-12- 2024/393986513	до 08.12.2025

Испытательное оборудование:



№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Документ об аттестации	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	47672	Аттестат № у-9100435 от 05.07.2024 г.	до 05.07.2025 г.

Дата начала испытания: 27.03.2025 Дата окончания испытания: 28.03.2025

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регист. рацион ный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы Исследований
1	2	3	4	5	6
414	Общее микробное число	0	-	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	-	КОЕ/100см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследования проводили:

Должность	Ф. И. О.	Подпись
Биолог	Милосердова Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией: <u>Сторожева О.Н.</u>		Подпись 

Заключение о соответствии техническим требованиям в настоящем протоколе не устанавливается и не предполагается

Конец протокола

Общее количество страниц 2; страница 2